



Protégez-vous du soleil avec style...
STORE PERGOLA ZEN

ALSOL
MAISON & JARDIN
Conception & Fabrication française

UN CONCEPT ORIGINAL ET INNOVANT



STORE
PERGOLA
ZEN
BY **ALSOL**

- *Design et esthétique*
- *Régulation du flux lumineux*
- *Coffre de protection de la toile*
- *Collection Dickson Orchestra*
- *Collection Dickson Sunworker*

Garantie **5** ans



UN STORE PERGOLA ADAPTÉE À VOS ENVIES...

FINITION STANDARD



Anthracite structuré
RAL7016



Blanc satiné
RAL9010

*Autres RAL nous contacter

AUTRES FINITIONS*



Aluminium blanc
RAL9006



Brun sépia
RAL8014



Noir profond
RAL9005



Ivoire clair
RAL1015



Rouge vin
RAL3005



Bleu pigeon
RAL5014



Vert pâle
RAL6021



Gris terre d'ombre
RAL7022

Collection Dickson Orchestra

6028 - Noir



U171 - Carbone



8203 - Ardoise




6088 - Gris



7552 - Argent



6196 - Pierre



7559 - Taupe




7548 - Ivoire



7133 - Naturel



0001 - Écru




3914 - Rouge



0020 - Vermillon



0018 - Orange



6316 - Jaune



0017 - Bleu



D113 - Naples



D108 - Manosque



8907 - Blanc gris



Collection Dickson Sunworker Open

M392 - Charcoal



M652 - Silver



M654 - Grey




M005 - White



M006 - Pearl



M719 - Taupe



M715 - Bison




Collection Alsol


AL004B



AL071M



AL060G



AL063G



AL010J



AL021R



AL030B



AL554V



AL144J



AL185R



AL329B



AL450G



AL452G



AL463M




BESOIN DE FRAÎCHEUR DURANT L'ÉTÉ ?


LIMITE D'UTILISATION

Store Pergola Zen jusqu'à **4,00 m**


POSE EN FAÇADE



POSE EN FAÇADE




POSE EN PLAFOND



STRUCTURE ALUMINIUM

Système de tension de la toile.

La barre de charge intègre un mécanisme qui assure la tension constante de la toile à l'enroulement comme au déroulement.




STRUCTURE ALUMINIUM



CHEVRON LATÉRAL

En aluminium extrudé de 1.8 mm



ÉCLAIRAGE & MOTORISATION



KIT ÉCLAIRAGE LED - 12V

- Contrôle par télécommande
- Lumière d'ambiance diffuse
- Lumière blanche naturelle


MOTORISATION TELCO

- Couple Nominal 50 Nm
- Indice de protection IP44
- Tension d'alimentation 230/50 V/Hz
- Manœuvre de secours
- Interrupteur ou télécommande



AUTOMATISME TELCO

- Système solaire autonome
- Ouverture fermeture automatique
- Vitesse de vent réglable de 5 à 80 Km/h
- Capteur déclenchement par temps de pluie



MEDI@SUN
PROTECTION SOLAIRE ET FERMETURE

IL N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE
DE SE PROTÉGER DU SOLEIL...



ALSOL
MAISON & JARDIN
Conception & Fabrication française

(+33) 0970 516 151
www.alsol.fr